

ST nr 13:632

tyskt ryttarstandar för okänt förband, från Ferdinand III regering. Tillkommet och taget 1637 - 1648.

- 1) duk, inre sidan, huvudmotivet saknas. Enligt Hoffmans avbildning bestod det av en flammande eld som släckes av två ur moln kommande händer hållande varsitt vattenkrus; av målningen längs dukens fria sidor återstår smärre fragment av rak list och akantusblad; yttre sidan. Enligt Hoffman - med kejsarkrona krönt "F III", längs de fria sidorna målning som på inre sidan; ursprungligen kvadratisk, en horisontal våd; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,56 x 0,05 m (max.bev.); av svart europeisk sidendamast i dubbelt lager; mönstret asymmetriskt; samma som 13:630, 13:634 vådbredd 0,56 m; rapport x 0,185 m; upp- och nedtill 0,011 m bred stad bestående av 2 gula och tre gröna ränder (se foto); teknik är målning och frans.


målning, i svartkonturerat silver - list och akantusornament.

frans, av fransen resterar upp- och nedtill i lindningen kring stängen 0,03m bred, dubbel frans av svart silke, på ömse sidor om denna 0,03 m bred silverfrans fragmentariskt bevarad (se foto).

tillstånd 1980, duken endast bevarad i fästningen kring stängen, svårt skadad, varptrådarna har förlorat sin bindkraft, upp- och nedtill obetydliga rester av målning, spår av grova lagningar.

- 2) fästning, duken lindad ett varv runt stängen och fästad därvid med en rad om 9 tännlikor med förtenta huvuden, gående genom åtminstone 0,012 m brett, svart ripsband (se foto), samt vid sidan därav 0,17 resp. 0,35 m uppifrån 2 tännlikor. Under 3 av tännlikorna läderfragment (se foto).
- 3) stång, standarstång, 8-kannelerad, försedd med grepp (flaskhalsformat), mått tagna uppifrån: 0,43 (kanneleringens övre begränsning) - 2,135 (gripets övre begränsning) - 2,27 m; diam. upp- och nedtill: 0,0266 - 0,0625 (ovan greppet) - 0,0447 m (greppet); stängen förstärkt med 3 längsgående järnskenor, placerade i kannelyrer, mått tagna uppifrån:
- | | | | | | | | | |
|----|-------|---|-------|---|--------|-----|----|------------|
| 1) | 0,192 | - | 2,121 | m | fästad | med | 13 | järnspikar |
| 2) | 0,198 | - | 2,124 | " | " | " | 13 | " |
| 3) | 0,20 | - | 2,127 | " | " | " | 12 | " |
- svartmålad; av ask ?; nedtill rakt avtagen och grovt tillyxad.
- 4) spets, översta delen saknas, av järn med utsparade bokstäverna "F III" (se avbildn. i nat.storlek och foto).
- 5) märkning, på stängen fastbunden vaxduksetikett med påskrift:"Hoffman IV:101" samt "ST 13:632"; direkt på stängen skrivet med tusch:"ST 13:632".

Obs! kring spetsen med enkel knut fastbundet fragment av röd taft, som saknar utsmyckning.



skala 1 : 10

X här börjar järnskenorna
 X X -"- slutar -"-

XX -

ST 131632

