

ST nr 7:17c

ryttarstandar av okänd proveniens. Återgivet av Hoffman på 1680-1690-talen.

1) duk, inget spår av utsmyckning; höjd- och breddmått

0,51 x 0,015 m (max.bev. fästningens dubbelvikning utvecklad); av blå atlas med gruppvisa, gula inslag markerande vävens början, i enkelt lager; nedtill kantfäll.

tillstånd 1982, av duken återstår endast dubbelvikt remsa längs fästningen, samt 3 fragment under spikhuvuden.

2) fästning, duken dubbelvikt och fästad med en rad järnspikar (5 stycken), av ytterligare en rad järnspikar om 5 stycken, återstår endast 1 spik med obetydligt fragment av dukens tyg, och 0,1 m långt 0,011 m brett ripsband av blått silke (se foto).3) stång, standarstång, hela partiet ovan greppet 8-kannelerat, från och med och nedom greppet trind genomskärning, c. 0,01 m ovan och nedom greppet ristad skåra runt stången, c. 0,02 m ovan greppet antydan till ristad utsmyckning (se foto), mått tagna uppifrån: 2,005 (greppets övre begränsning) - 2,165 (greppets nedre begränsning) - 2,735 m; diam. upp- och nedtill: 0,0206 - 0,0608 (ovan greppet) - 0,046 (greppet) - 0,061 (nedom greppet) - 0,021 m; stången förstärkt med 4 längsgående järnskenor i varannan kannelyr, mått tagna uppifrån:

1) 0,02 - 1,93 m fästad med 16 järnspikar (varav 3 saknas) skadad


2) 0,462 - 1,346 " " 10 " (" 1 huvud saknas)

3) 0,02 - 1,953 " " 16 " "

4) 0,02 - 1,444 " " 12 " (" 3 saknas) skadad

0,818 - 1,264 m nedifrån 0,346 m lång löparten med dekorativt utformade fästen, jämför ST 12:508,2 och 13:634, löpartenen fästad upp- och nedtill med skruv (med kupigt huvud), samt bärring om 0,0385 m diam. (se foto); 1,27 m nedifrån stor, grov, genomgående, sekundär järnspik, vilken vid undersökningen 1982 borttogs och förvaras i separat kuvert i huvudkatalogen; 0,74 - 0,84 m uppifrån gammal, övermålad skada; skador av trämask; svartmålad, målningen till större delen avnött; av furu; upptill avsmalnande, nedtill avrundad, troligen ursprunglig avslutning. Obs! stången bevarad i hela sin längd.

4) spets, saknas.5) märkning, på greppet fastklistrad pappersetikett med missvisande inskrift: "No 37 Dansk Standard taget under konung Eric XIVs Regering"; direkt på stången skrivet med tusch; "ST 7:17c".



skala 1:10

X här börjar järnskenorna
XX " slutar "

1



löpartenens övre fäste



löpartenens nedre fäste