

| | |
|-------------------------|---|
| Registreringsnummer: | A8021 |
| Norsk navn: | Bukketorn |
| Botanisk navn: | <i>Lycium barbarum (syn. L. halimifolium)</i> |
| Vårt kallenavn: | - |
| Folkelig navn: | Bukketorn |
| Bruksområde: | Pryd |
| Beskrivelse: | Nøysom, bladfellende busk på 2-3 m som kan virke litt uryddig med lange stive grener som har skarpe torner. Tett med lansettformede blader. Blomstene er blåfiolette, og én eller noen få sitter i bladhjørnene. De kan minne om potet- og tomatblomster; de er alle i slekt. Får eggformede, orangerøde bær som, når godt modne, kan tørkes – smaker av lakris. (Selges som Gojibær. Inneholder atropin som kan være farlig for de som har pollenallergi eller bruker blodfortynnende medisiner). Har kraftig, dyptgående rotnett og sprer seg lett ved utløpere. God til å binde jorda. Tåler sterk beskjæring. |
| Beskrivelse blomst: | - |
| Blomstringstid: | August - september |
| Historikk: | Trolig fra Tillas tid. |
| Tidligere registrering: | Nei |
| Skjøtsel: | Beskjæres etter behov |
| Videre bearbeiding: | - |
| Tilstand: | God |
| Tiltak: | - |
| Plassering, flytting: | På venstre side av døren til drivhuset. Ved sydsiden av drivhuset. |
| Planten finnes også: | - |
| Bevaringskategori: | Svartelistet i 2012. |



Bukketorn



<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Lycium-barbarum-fruits.JPG/800px-Lycium-barbarum-fruits.JPG>



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Lycium_chinense_fleur_jd_plt.jpg